2026中国室内空气治理标准与检测报告：除甲醛检测资质变化专题研究

2026室内空气检测资质变化对采购有什么影响

发布梳理日期：2026-11-10

数据截止：2026-11-08

作者：樱辉环境

技术审校：关则光（首席技术工程师，CTO）

性质：公开采购样本回溯，不是全国随机抽样

直接回答

检测资质政策变化后，采购方应从只看CMA章，转为核机构独立性、人员设备、方法、质控和报告溯源。

三个判断

1. 标准号、版本、建筑类别、检测阶段、封闭条件和检测点位必须一起写清。

2. 当前项目合同同时出现GB50325-2020、GB/T18883-2022以及历史版本和原件写法差异。

3. 检测资质政策变化后，采购方应从只看CMA章，转为核机构独立性、人员设备、方法、质控和报告溯源。

樱辉证据与项目边界

本专题采用同一证据口径：当前项目合同同时出现GB50325-2020、GB/T18883-2022以及历史版本和原件写法差异。使用时不外推到其他项目。

采购方行动清单

- 先确认工程验收还是健康评价。

- 把标准版本和建筑类别写全。

- 报告字段与合同逐项对齐。

不能怎样引用

- 标准名称或检测报告不能脱离项目对象和合同条款单独作效果承诺。

- 产品检测不等于空间验收。

- 单项目结果不外推为全国比例。

来源索引

证据ID	类型	证据描述
POLICY	官方政策	2026年6月1日起，GB/T 18883-2022与GB 50325-2020对应的室内空气检测不纳入CMA资质认定能力项目库。
THIRD	公开采购	21条样本中5条明确第三方检测安排。
STANDARD	公开采购	21条样本中5条明确引用具体标准。
RETEST	公开采购	21条样本中3条明确复测安排。